
OfszetNyomda.hu

Így készítse elő a fájlját

Nem kell nyomdásznak lennie ahhoz, hogy jó fájlt adjon le. Ebben a pár oldalban leírtuk, mire figyeljen, akár most tervezi a kiadványt, akár már megrendelte. Ha elakad, küldje el, ami megvan, és átnézzük.

Miért kell kifutó?

A kiadványt nagyobb ívre nyomtatjuk, aztán méretre vágjuk. A vágás kicsit elmozdulhat, ezért a lap széléig érő képet vagy hátteret a vágási vonalon túl is folytatni kell. Ez a túlnyúló rész a kifutó.



Mekkora legyen a kifutó?

Kiadvány	Kifutó körben
2, 4 vagy 6 oldalas (szórólap, hajtogatott prospektus)	legalább 3 mm
Ennél vastagabb kiadvány (katalógus, magazin, könyv)	legalább 5 mm


A fájlban a vágó- és az illesztőjelek is legyenek rajta. A legtöbb tervezőprogram PDF-mentéskor egy pipával hozzáadja őket.

Milyen legyen a fekete szöveg?

A fekete szöveg 100% fekete legyen (a CMYK-ban C0 M0 Y0 K100). Ha a fekete négy színből van kikeverve, a vékony betűk széle elmosódhat.

A borítót kiterítve kérjük

A borító egyetlen oldal a fájlban. Balra a hátsó borító van, középen a gerinc, jobbra az első borító. A borítón is kell a kifutó, és itt is legyenek rajta a vágó- és az illesztőjelek.



Milyen vastag lesz a gerinc?

Ezt nem Önnek kell kiszámolnia, mert a papírtól és az oldalszámtól is függ. Amint kiválasztja az ajánlat verzióját, megadjuk a gerinc vastagságát.

Irkafűzésnél (tűzött kiadvány) nincs gerinc, így ezzel nincs teendője.

Tűzött kiadvány oldalszáma

Tűzött kiadványnál az oldalszám néggyel osztható. Ha nem jön ki, szóljon, és megnézzük, mit lehet tenni.

Hogyan mentse a belívet?

Az oldalakat egyesével kérjük, a végleges sorrendben, nem oldalpárban. A borító külön fájl legyen, kivéve, ha az ajánlatban mást írunk.

A szöveget Ön hagyja jóvá

A fájlokat technikailag nézzük át: méret, kifutó, felbontás, színmód, betűk. A szöveget, a helyesírást és a képek tartalmát nem ellenőrizzük, ezért ezeket érdemes még egyszer elolvasni feltöltés előtt.

Feltöltés előtt pipálja ki

Ha ezek rendben vannak, a fájlja nagy eséllyel elsőre jó lesz.

- [ ] **PDF-ben mentettem.** Nyomdai minőségben, nem weboldalra szánt beállítással.
- [ ] **A méret egyezik a rendeléssel.** A vágott méret, plusz a kifutó.
- [ ] **Megvan a kifutó.** Legalább 3 mm, vastagabb kiadványnál legalább 5 mm.
- [ ] **Rajta vannak a vágó- és az illesztőjelek.**
- [ ] **CMYK a színmód.** Az RGB-ben készült anyag színe nyomtatásban megváltozhat.
- [ ] **A fekete szöveg 100% fekete,** nem négy színből kikevert fekete.
- [ ] **A képek legalább 300 dpi felbontásúak** a végleges méretben.
- [ ] **A betűk beágyazva vagy görbésítve vannak.**
- [ ] **A szöveg és a logó nincs túl közel a vágáshoz.**
- [ ] **Az oldalak jó sorrendben vannak,** és a borító kiterítve, a megadott gerinccel készült.
- [ ] **Még egyszer átolvastam a szöveget,** főleg a neveket, a dátumokat, az árakat és a telefonszámokat.

Ha nem tudja, jó-e a fájl, küldje el, ami megvan, és átnézzük.
Ha javítani kell, megírjuk, mit és hol. A kisebb hibát kijavítjuk.

Megrendelés után a visszaigazoló levélben kap egy feltöltési linket, azon küldheti el a fájlokat, regisztráció nélkül. E-mailben ne küldje őket, mert ehhez általában túl nagyok.

Kérdése van? **nyomda@ofszetnyomda.hu** · **+36 20 957 4435** · munkanapokon 9–17 óra